

Viedma, 14 de Agosto de 2023.-

<p><u>LICITACION PUBLICA N° 3/23</u></p> <p><u>APERTURA DE LAS OFERTAS</u></p> <p><u>DIA: 30 MES: 08 AÑO: 2023 HORA: 10:00hs.-</u></p>	<p>Expte.Nro. 10439-L-2023</p>
--	--------------------------------

Sirva(n) formular oferta(s) por el (los) artículos que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones detalladas, encareciéndole(s) la remisión del presente formulario debidamente firmado y sellado, aún en el caso de no ofertar o de agregar la oferta por separado.

Remitir cotización haciendo referencia al número de Licitación y fecha de apertura.

SELLADO PROVINCIAL PESOS (\$ 3.980,00).-

NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.-

.....

Destino: DEPARTAMENTO INFORMATICA

Reng. Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE	
		Unitario	Total
1	5 Impresoras Laser Monocromaticas (tipo Xerox B400/DN), con las siguientes características: 1-Velocidad de impresión hasta 47 ppm 2-Volumen de impresión mensual recomendado Hasta 15,000 páginas 3-Ciclo de operación Hasta 150,000 imágenes/mes 4-Velocidad de procesador 1.05 GHz 5-Memoria de impresión (estándar) 2 GB estándar 6-Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad 7-Máxima resolución de impresión 1200 x 1200 ppp 8-Impresión de la primera página, impresión 4.7 segundos 9-Lenguajes de descripción de página (PDL) Adobe® PostScript® 3, HP-GL, , JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS 10- Características de impresión Impresión de folletos, Intercalación, tamaño de página personalizado, Ajuste de página N-arriba, Escala impresión confidencial Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua.- 11-Salida doble cara Estándar.- 12-Controladores de impresión: Compatibilidad OS Redhat Enterprise 4 and 5, Ubuntu®, Windows® 11, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 server, Windows® 7.- 13-Propiedades de fuentes Fuentes PostScript® 144, Fuentes PCL® 82.- 14-Manejo del Papel Capacidad de salida 250 hojas, Capacidad de papel Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas y Bandeja 1: 550 hojas.- 15-Tamaño de papel Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizado: 3 x 5 in. a 8.5 x 14 in. Y Bandeja 1: Tamaños personalizado: 3 x 5 in. a 8.5 x 14 in.- 16-Funciones de seguridad: Encriptado de 256-bit, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Configuración de revocación de certificados Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS.- . *SE DEBERAN INCLUIR 10 (DIEZ) CARTUCHOS DE TONER ALTERNATIVO PARA ESTE MODELO DE IMPRESORAS COTIZADAS.- *GARANTÍA DE UN AÑO O SUPERIOR.-		
		\$	\$

Viedma, 14 de Agosto de 2023.-

<p><u>LICITACION PUBLICA N° 3/23</u></p> <p><u>APERTURA DE LAS OFERTAS</u></p> <p><u>DIA: 30 MES: 08 AÑO: 2023 HORA: 10:00hs.-</u></p>	<p>Expte.Nro. 10439-L-2023</p>
--	--------------------------------

Sirva(n) formular oferta(s) por el (los) artículos que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones detalladas, encareciéndole(s) la remisión del presente formulario debidamente firmado y sellado, aún en el caso de no ofertar o de agregar la oferta por separado.

Remitir cotización haciendo referencia al número de Licitación y fecha de apertura.

SELLADO PROVINCIAL PESOS (\$ 3.980,00).-

NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.-

Destino: DEPARTAMENTO INFORMATICA

Reng.	Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE	
			Unitario	Total
2	1	Impresoras Laser Color A3 (tipo Xerox ALTALINK® C8155V_F), con las siguientes características: 1-Velocidad (color/blanco y negro) Hasta 55/55 ppm 2-Ciclo de trabajo mensual Hasta 300 000 páginas 3-Disco duro 128 GB SSD 4-Procesador INTEL ATOM® Quad Core, 1.9 GHz 5-Memoria 4GB 6-Conectividad Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa desde USB 2.0 de alta velocidad, NFC 7-Copia e impresión Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp, Resolución de impresión: Hasta 1200 x 2400 ppp 8-Tiempo de salida de la primera copia (en solo) (desde el cristal de exposición/al estado de calentamiento):4.70 segundos color/3.70 segundos blanco y negro.- 9-Tiempo de salida de la primera impresión (en solo) 4.50 segundos color/ 3.20 segundos 10-blanco y negro 11-Lenguajes de descripción de páginas Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 12-Entrada de papel. Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada: Hasta 82 ppm a 1 cara/141 ipm a 2 caras (200 ppp). Capacidad para 130 hojas. Tamaño del papel: 85 x 125 mm a 297 x 432 mm/3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg., Bandeja especial:100 hojas;Tamaños personalizados:89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC),Bandeja 1:520 hojas;Tamaños personalizados: 140 x 182 mm a 297 x 432 mm/5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.(ABC), Bandeja 2:520 hojas;Tamaños personalizados:140 x 182 mm a SRA3/5.5 x 7.2 a 12 x 18 pulg.(ABC).- 13-Salida de papell/acabado:Bandeja de salida doble con desplazamiento (estándar on acabadoras no acopladas): 250 hojas cada una; bandeja de salida acia arriba: 100 hojas.- 14-Controladores de impresión Identificación de trabajos, estado bidireccional, e trabajos,drivers para Ubuntu 15-Servidor web interno; información de estado, configuraciones,gestión de dispositivos, clonación, control de configuración, panel de control remoto.- 16-Funciones de impresión Impresión desde USB, impresión desde repositorios en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), juego de muestra, trabajos guardados, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de configuraciones de controladores, escalado,supervisión de trabajos, control de aplicaciones, impresión a doble cara, modo de borrador, impresión de hojas largas (pancartas).- 17-Escaneado y fax Vista previa de escaneado, escaneado a USB/correo electrónico/red (FTP/SFTP/SMB), formatos de archivos escaneados: PDF, PDF/A, JPG y TIFF; funciones auxiliares: Escaneado a inicio, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una sola página o de varias páginas, PDF protegido		\$.....\$.....

Viedma, 14 de Agosto de 2023.-

<p><u>LICITACION PUBLICA N° 3/23</u></p> <p><u>APERTURA DE LAS OFERTAS</u></p> <p><u>DIA: 30 MES: 08 AÑO: 2023 HORA: 10:00hs.-</u></p>	<p>Expte.Nro. 10439-L-2023</p>
--	--------------------------------

Sirva(n) formular oferta(s) por el (los) artículos que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones detalladas, encareciéndole(s) la remisión del presente formulario debidamente firmado y sellado, aún en el caso de no ofertar o de agregar la oferta por separado.

Remitir cotización haciendo referencia al número de Licitación y fecha de apertura.

SELLADO PROVINCIAL PESOS (\$ 3.980,00).-

NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.-

.....

Destino: DEPARTAMENTO INFORMATICA

Reng.	Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE	
			Unitario	Total
		con contraseña; controlador TWAIN (escaneado); funciones de fax: Fax local (opciones disponibles de una o dos lineas, incluye fax por LAN, fax y reenvio de fax a correo electrónico), marcación de fax, libreta de direcciones unificada, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), servidor de fax.-		
		..		
		*GARANTÍA DE UN AÑO O SUPERIOR.-	\$.....	\$.....
3	1	Switch de 24 puertos RJ-45 + 2 SFP+ Tipo Switch 1930 Aruba		
		1-Puertos y ranuras de E/S, 24 puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex:10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: solo completo,4 puertos SFP+ 1/10GbE.-		
		2-Características físicas Dimensiones: 17,42 (ancho) x 8,72 (largo) x 1,73 (alto) in (44,25 x 22,15 x 4,39 cm) (1U alto), Peso: 5,32 lb (2,41 kg).-		
		3-Procesador y memoria: ARM Cortex-A9 a 800 MHz, SDRAM de 512 MB, 256 MB de flash; búfer del paquete:1.5 MB.-		
		4-Desempeño Latencia de 100 Mb: <4,7 ms, Latencia de 1000 Mb:<2,4 ms, Latencia de 10000 Mb: <1,3 ms, Rendimiento (Mpps): 95,23 Mpps, Capacidad: 128 Gbps, Tamaño de la tabla de enrutamiento (cant.de entradas estáticas): 32 entradas estáticas,Tamaño de la tabla de direcciones MAC (cant. de entradas): 16000 entradas, Confiabilidad MTBF (años)158.-		
		5-Características eléctricas Frecuencia:50/60 Hz ,Voltaje de CA:100 a 127 / 200 a 240 VCA,Corriente: 0,5 A/0,3 A.-		
		6-Administración de dispositivos: navegador web y administrador SNMP.-		
		Instalación: Se instala en un bastidor de telecomunicaciones EIA estándar de 19 pulgadas o gabinete equivalente. Debe incluir kit de bastidor de 2 postes.-		
		..		
		*GARANTÍA DE UN AÑO O SUPERIOR.-	\$.....	\$.....

Viedma, 14 de Agosto de 2023.-

<p>LICITACION PUBLICA N° 3/23</p> <p><u>APERTURA DE LAS OFERTAS</u></p> <p>DIA: 30 MES: 08 AÑO: 2023 HORA: 10:00hs.-</p>	<p>Expte.Nro. 10439-L-2023</p>
--	--------------------------------

Sirva(n) formular oferta(s) por el (los) artículos que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones detalladas, encareciéndole(s) la remisión del presente formulario debidamente firmado y sellado, aún en el caso de no ofertar o de agregar la oferta por separado.

Remitir cotización haciendo referencia al número de Licitación y fecha de apertura.

SELLADO PROVINCIAL PESOS (\$ 3.980,00).-

NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.-

Destino: DEPARTAMENTO INFORMATICA

Reng. Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE		
		Unitario	Total	
4	<p>1 Switch de 24 puertos RJ-45 + 2 SFP+ y 2 RJ-45 1/10GBASE-T</p> <p>Tipo</p> <p>1-Puertos y ranuras de E/S, 24 puertos RJ-45 10/100/1000 con detección automática (IEEE 802.3 tipo 10BASE-T, IEEE 802.3u tipo 100BASE-TX, IEEE 802.3ab tipo 1000BASE-T); Dúplex:10BASE-T/100BASE-TX: medio o completo; 1000BASE-T: solo completo, 2 puertos SFP+ 1/10GbE, 2 puertos RJ-45 1/10GBASE-T</p> <p>2- Características físicas, Dimensiones: 17,17 (ancho) x 6,3 (largo) x 1,73 (alto) in (43,6 x 16 x 4,4 cm) (1U alto),Peso: 5,32 lb (2,41 kg).-</p> <p>3-Memoria:128 MB de flash; búfer del paquete: 1.5 MB.-</p> <p>4-Desempeño, Latencia de 100 Mb: <5 ms,Latencia de 1000 Mb: <5 ms, Latencia de 10000 Mb: <1,5 ms, Rendimiento (Mpps): 95,2 Mpps,Capacidad: 128 Gbps,Tamaño de la tabla de enrutamiento (cant. de entradas estáticas): 32 entradas estáticas,Tamaño de la tabla de direcciones MAC(cant. de entradas): 16384 entradas,Confiabilidad MTBF (años) 87,2.-</p> <p>5- Características eléctricas, Frecuencia:50/60 Hz,Voltaje de CA: 100-240 VCA, Corriente:34w.-</p> <p>6-Administración de dispositivos:navegador web y administrador SNMP.-</p> <p>7-Instalación: Se instala en un bastidor de telecomunicaciones EIA e e estándar de 19 pulgadas o gabinete equivalente.Debe incluir kit de bastidor de 2 postes.-</p> <p>..</p> <p>*GARANTÍA DE UN AÑO O SUPERIOR.-</p>		\$.....	\$.....

LA PRESENTE COTIZACION ASCIENDE A UN TOTAL DE PESOS:.....

NOTA: *SE DEBERA PRESENTAR EL CERTIFICADO UNICO LIBRE DEUDA EMITIDO POR LA AGENCIA DE RECAUDACION TRIBUTARIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, CONFORME A LA LEY N° 4798.

*** SE DEBERA PRESENTAR CERTIFICADO DE REDAM REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ART. 2° INC B LEY D N° 3475**

***SE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, EN EL RUBRO CORRESPONDIENTE.**

***SE DEBERA PRESENTAR DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN LAS CAUSALES DE ART. 10° DEL DEC. 123/2019 Y ART. 19° DE LA LEY L N° 3550.**

***SE DEBERA PRESENTAR LA CONSTANCIA DE INCRIPCION EN AFIP ACTUALIZADA Y TODA DOCUMENTACION QUE REFLEJE LA CONDICION TRIBUTARIA DE LA FIRMA.-**

Viedma, 14 de Agosto de 2023.-

<u>LICITACION PUBLICA N° 3/23</u> <u>APERTURA DE LAS OFERTAS</u> <u>DIA: 30 MES: 08 AÑO: 2023 HORA: 10:00hs.-</u>	Expte.Nro. 10439-L-2023
---	-------------------------

Sirva(n) formular oferta(s) por el (los) artículos que se indican a continuación de acuerdo a las especificaciones detalladas, encareciéndole(s) la remisión del presente formulario debidamente firmado y sellado, aún en el caso de no ofertar o de agregar la oferta por separado.

Remitir cotización haciendo referencia al número de Licitación y fecha de apertura.

SELLADO PROVINCIAL PESOS (\$ 3.980,00).-

NO SE ACEPTARA DINERO EN EFECTIVO.-

.....

Destino: DEPARTAMENTO INFORMATICA

Reng. Cant.	DESCRIPCION	IMPORTE	
		Unitario	Total

- *EN CASO DE QUE EL OFERENTE CONSTITUYA PERSONERÍA JURÍDICA, DEBERÁ PRESENTAR COPIA CERTIFICADA DEL ESTATUTO SOCIAL Y DE LA PERSONERÍA JURÍDICA.-
- * SE DEBERÁ PRESENTAR SELLADO DE LEY PROVINCIAL DE PESOS (\$3.980).-
- *EN CASO DE EVENTUALES OFERENTES CONSTITUIDOS COMO COOPERATIVAS DEBE.-
-RAN PRESENTAR DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA VIGENCIA DE LA MISMA.-
- *SE DEBERA PRESENTAR FOLLETERIA Y FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS A COTIZAR.-
- * ESPECIFICAR MARCA DE LOS ARTICULOS COTIZADOS Y TODA CARACTERISTICA QUE SE CREA NECESARIA A FIN DE EVITAR INCONVENIENTES FUTUROS.-
- * SE DEBERAN PRESENTAR GARANTIA POR EL UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO TOTAL COTIZADO, SELLADO DE LEY (7,5%), POR LA ART, RIO NEGRO,-

MANTENIMIENTO OFERTA: 45 DIAS.-
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.-
CONDICION DE PAGO: DENTRO DE LOS 30 DIAS.-

San Martín N°118 - Viedma R.N.
Tel.Area Suministros:0292-421866(int.222)
suministros@legism.gov.ar

.....
FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE